



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Drogi Użytkowniku

Dziękujemy za wybranie marki Redragon. Przed pierwszym użyciem przeczytaj instrukcję. Aby chronić swoje prawa i korzystać z lepszej obsługi klienta, zwróć uwagę na nasze warunki gwarancji.

1. W okresie gwarancji zapewniamy naprawę lub wymianę produktu w przypadku usterek wynikających z wad materiałowych lub produkcyjnych. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek nieprawidłowego użytkowania, samodzielnego demontażu, mechanicznych uszkodzeń, kontaktu z wodą, niewłaściwego podłączenia lub działania sił zewnętrznych, takich jak pożar, powódź czy inne klęski żywiołowe.
2. Części eksploatacyjne (np. stopka) oraz części zamienne nie są objęte naszą gwarancją.

Dane producenta i importera

Producent: Redragon

Importer i dystrybutor:

ITRG-ZIĘBA-MAGIERA-STYLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Christo Botewa 6B/B4

30-798 Kraków, Polska

NIP: 9452174051

Opis produktu

To mysz bezprzewodowa w wyrazistym, pomarańczowym odcieniu stworzona dla graczy poszukujących bezkompromisowej precyzji, szybkości i unikalnego stylu na biurku.

Urządzenie oferuje potrójny interfejs łączności – radiowy 2.4 GHz, BT (Bluetooth) oraz tryb przewodowy. Sercem myszy jest zaawansowany sensor optyczny Sigma OM76 o bezprecedensowej rozdzielczości do 45 000 DPI, połączony z technologią odświeżania Dual 8K polling rate. Mimo zamkniętej, pełnej obudowy konstrukcja waży zaledwie 54 g, a jej niezawodność gwarantują flagowe przełączniki Huano Pink o żywotności do 50 milionów kliknięć.

Zawartość zestawu:

- ✓ Mysz Redragon M919OB-ULT
- ✓ Odbiornik 2.4 GHz
- ✓ Przewód USB-C
- ✓ Naklejka Redragon
- ✓ Instrukcja obsługi

Specyfikacja

- Typ przycisków: Huano
- Wymiary myszki: 121 × 64 × 39 mm
- Waga: 54 g
- Zasilanie: wbudowany akumulator Litowy 400 mAh
- Tryby połączenia: przewodowy / bezprzewodowy 2.4 GHz / Bluetooth
- Rozdzielczość: max 45000 DPI
- Prędkość odświeżania: max 8000 Hz
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows, Mac OS, Linux

Maksymalna moc radiowa i parametry anteny

Częstotliwość pracy: 2402 MHz – 2480 MHz

Liczba kanałów: 40 kanałów (Bluetooth Low Energy), 79 kanałów (2.4 GHz)

Odstęp między kanałami: 2 MHz (Bluetooth Low Energy), 1 MHz (2.4 GHz)

Typ modulacji: GFSK

Rodzaj anteny: Zintegrowana antena PCB


Maksymalny zysk anteny: 2,34 dBi

Maksymalna moc wyjściowa (EIRP): 6,43 dBm

EIRP: 6,43 dBm < 20 dBm

Spełnia wymagania: EN 50663:2017, EN 62479:2010

Instrukcja obsługi przycisków



1. Lewy przycisk
2. Prawy przycisk
3. Kółko przewijania (kliknięcie działa jako środkowy przycisk)
4. Przycisk boczny, domyślnie: do przodu
5. Przycisk boczny, domyślnie: do tyłu
6. Przycisk DPI
7. Przycisk parowania (BT)
8. Przetącznik trybu/zasilania: BT/OFF/2.4G

Podłączanie myszy do komputera

Połączenie przewodowe

Podłącz mysz do komputera za pomocą kabla USB w **DOWOLNYM** trybie połączenia – mysz przełączy się na połączenie przewodowe. Komputer automatycznie rozpozna i skonfiguruje mysz; w tym samym czasie bateria myszy będzie się ładować.


Połączenie bezprzewodowe 2.4G

Ustaw przetącznik [BT/OFF/2.4G] w pozycji „**2.4G**”, podłącz odbiornik USB do portu USB w komputerze i kliknij dowolny przycisk. Komputer automatycznie rozpozna i skonfiguruje mysz.

Połączenie Bluetooth

Ustaw przetącznik [BT/OFF/2.4G] w pozycji „**BT**” – niebieski wskaźnik zacznie szybko migać. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ⑦ przez 3 sekundy, aby przejść w tryb parowania

Bluetooth. Włącz Bluetooth w komputerze, wyszukaj dostępne urządzenia i wybierz nazwę „**BT 5.1 Mouse**”. Komputer automatycznie rozpozna i skonfiguruje mysz.



Regulacja i sygnalizacja DPI

Naciśnij przycisk DPI, aby pętlowo zmieniać rozdzielczość pomiędzy wartościami 400 DPI / 800 DPI / 1600 DPI / 2400 DPI / 3200 DPI. Podczas zmiany poziomu DPI wskaźnik miga w następujący sposób:

- CZERWONY – 400 DPI
- NIEBIESKI – 800 DPI
- ZIELONY – 1600 DPI
- CYJANOWY (Jasnoniebieski) – 2400 DPI
- FIOLETOWY – 3200 DPI

Mysz obsługuje maksymalną regulację do poziomu 45000 DPI.

Regulacja częstotliwości odświeżania

Pobierz i zainstaluj oprogramowanie, aby pętlowo zmieniać częstotliwość odświeżania w zakresie: 125 Hz / 250 Hz / 500 Hz / 1000 Hz / 2000 Hz / 4000 Hz / 8000 Hz.

Funkcja automatycznego uśpienia i oszczędzania energii

Mysz przejdzie w tryb uśpienia, jeśli pozostanie bezczynna przez 3 kilkanaście minut (3 minuty). Porusz myszą lub kliknij dowolny przycisk, aby ją wybudzić. Jeśli nie używasz myszy przez dłuższy czas, przetącz dolny przetącznik w pozycję OFF, aby oszczędzać energię.

Ładowanie akumulatora

1. Ostrzeżenie o niskim stanie energii – wskaźnik DPI miga na czerwono, gdy poziom naładowania akumulatora jest niski.
2. Użyj kabla USB Typu-C, aby podłączyć urządzenie do portu USB w komputerze w celu naładowania akumulatora. W trakcie ładowania wskaźnik DPI świeci stałym czerwonym światłem. Po pełnym naładowaniu wskaźnik powraca do swojego domyślnego koloru.

Często zadawane pytania (FAQ)

1. Brak reakcji myszki

- Podłączenie przewodowe: Sprawdź, czy kabel USB jest poprawnie podłączony do komputera lub spróbuj innego portu USB.
- Połączenie bezprzewodowe: Sprawdź, czy akumulator jest naładowany a stacja ładująca podłączona do portu USB.
- Połączenie Bluetooth: Sprawdź czy myszka jest poprawnie sparowana z komputerem.

2. Zalanie płynem

- Natychmiast odłącz myszkę, usuń nadmiar płynu i pozostaw do całkowitego wyschnięcia.

3. Zasady bezpieczeństwa dotyczące baterii

- NIE wymieniaj baterii na model innego typu.
- NIE używaj urządzenia, jeśli bateria jest uszkodzona, np. rozdarta, zdeformowana, przecieka lub wydziela zapach elektrolitu.
- NIE dotykaj baterii, jeśli materiał wycieknie – w razie kontaktu ze skórą lub oczami natychmiast skonsultuj się z lekarzem.

Konserwacja i czyszczenie

- Używaj suchej, miękkiej ściereczki do czyszczenia myszki.
- Nie stosuj agresywnych środków chemicznych ani sprężonego powietrza o wysokim ciśnieniu.

Utylizacja i recykling

- Produkt należy utylizować zgodnie z przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj urządzenia do odpadów komunalnych – oddaj je do odpowiedniego punktu zbiórki.

Gwarancja

Gwarantem jest:

ITRG-ZIĘBA-MAGIERA-STYLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Christo Botewa 6B/B4, 30-798 Kraków, Polska

NIP: 9452174051

Produkt objęty jest **24-miesięczną gwarancją** od daty zakupu, obejmującą wady materiałowe i produkcyjne. Serwis realizowany jest na podstawie dowodu zakupu po przekazaniu urządzenia do sprzedawcy. **Reklamację należy zgłosić bezpośrednio u sprzedawcy.**

Gwarancja nie obejmuje:

- Normalnego zużycia.
- Uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem.
- Awarii wynikających z nieprawidłowego montażu lub stosowania niekompatybilnych akcesoriów.
- Napraw przeprowadzanych przez nieautoryzowane osoby.
- Uszkodzeń wynikających z działania czynników zewnętrznych, takich jak pożar, powódź czy wyładowania atmosferyczne.

Gwarancja obowiązuje **na terenie Rzeczypospolitej Polskiej** i nie wpływa na uprawnienia konsumenta wynikające z przepisów o rękojmi.

Dziękujemy za wybór **myszki Redragon M919-ULT**.

Życzymy satysfakcjonującego użytkowania.

Instrukcja dotycząca ochrony środowiska



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych.

Tego sprzętu nie wyrzucać do odpadów komunalnych!!! Wyrób należy utylizować poprzez selektywną zbiórkę w punktach do tego przygotowanych. Szczegółowe kwestie są regulowane przez przepisy prawne danego kraju

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz nie właściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

	Oznakowanie CE wskazuje, że dany produkt wprowadzony na rynek europejski jest bezpieczny oraz zgodny z wymaganiami dyrektyw unijnych dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.
--	---

TŁUMACZENIE / TRANSLATION

Niniejszy dokument stanowi tłumaczenie oryginalnej deklaracji zgodności sporządzonej w języku angielskim

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE



W odniesieniu do: ITRG-Zięba-Magiera-Styliński Spółka Jawna

My, Eastern Times Technology Co. Ltd

Adres: Building C&D, Nan An Industry Park, Youganpu Village, Fenggang City, Guangdong, China

Oświadczamy, że następujące urządzenie jest zgodne z Dyrektywą Rady EC w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE wydaną przez Komisję Wspólnoty Europejskiej.

Nazwa produktu: Mysz

Numer modelu: M919OB-ULT, M919-ULT

Znak towarowy: Redragon

Obowiązujące normy:

EN55032:2015+A11:2020+A1:2020

ENIEC61000-3-2:2019 +A1:2021

EN55035:2017+A11:2020

EN61000-3-3:2013+A2:2021+AC:2022-01

ENIEC62368-1;2020+A11:2020

EN50663:2017,EN62479:2010

ETSI EN 300 328 v2.2.2(2019-07);ETSI EN 300 440 v 2.2.1(2018-07)

Ponadto oświadczamy, że w przypadku naruszenia tej Dyrektywy, świadomie lub nieświadomie, nasza firma ponosi pełną odpowiedzialność i przyjmie wszelkie konsekwencje w postaci odszkodowań lub kar nałożonych przez odpowiednie organy, jeśli produkt zostanie wprowadzony do obrotu.

Podpis i pieczęć firmowa:

Sippin (Sales Manager)

Data: 22 maja 2026 r.