



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Drogi Użytkowniku

Dziękujemy za wybranie marki Redragon. Przed pierwszym użyciem przeczytaj instrukcję. Aby chronić swoje prawa i korzystać z lepszej obsługi klienta, zwróć uwagę na nasze warunki gwarancji.

1. W okresie gwarancji zapewniamy naprawę lub wymianę produktu w przypadku usterek wynikających z wad materiałowych lub produkcyjnych. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek nieprawidłowego użytkowania, samodzielnego demontażu, mechanicznych uszkodzeń, kontaktu z wodą, niewłaściwego podłączenia lub działania sił zewnętrznych, takich jak pożar, powódź czy inne klęski żywiołowe.
2. Części eksploatacyjne (np. stopka) oraz części zamienne nie są objęte naszą gwarancją.

Dane producenta i importera

Producent: Redragon

Importer i dystrybutor:

ITRG-ZIĘBA-MAGIERA-STYLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Christo Botewa 6B/B4

30-798 Kraków, Polska

NIP: 9452174051

Opis produktu

Redragon K585 DITI to zaawansowana, jednoręczna klawiatura magnetyczna, stworzona z myślą o maksymalnej wydajności w grach. Ergonomiczna konstrukcja zawiera tylko najważniejsze klawisze, co pozwala zaoszczędzić miejsce na biurku. Urządzenie wyposażono w 7 programowalnych klawiszy makr oraz dedykowane profile, które

umożliwiają błyskawiczne dopasowanie sprzętu do ulubionych tytułów. Komfort podczas wielogodzinnych sesji gwarantuje odpinana podkładka pod nadgarstek, a całości dopełnia efektowne podświetlenie RGB.


Zawartość zestawu:

- ✓ Klawiatura K585RGB-M
- ✓ Przewód USB-C do USB-A (1,5 m)
- ✓ Narzędzie do ściągania klawiszy
- ✓ Narzędzie do wyciągania przełączników
- ✓ 4x zapasowe przełączniki
- ✓ Naklejka Redragon
- ✓ Instrukcja obsługi

Specyfikacja

- Typ klawiatury: Magnetyczna
- Przełączniki: Next-GEN UltraMag
- Wymiary klawiatury: 261 × 215 × 35 mm
- Waga klawiatury: 565 g
- Tryby połączenia: przewodowy
- Anti-ghosting: Pełny
- N-Key rollover: Pełny
- podświetlenie klawiszy: Tak (RGB)
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows, Mac OS, Linux

Podłączanie klawiatury



Podłącz klawiaturę do komputera za pomocą kabla USB. Komputer automatycznie rozpozna i skonfiguruje klawiaturę. Bateria będzie się ładować w trybie połączenia przewodowego.

WAŻNE: PRZED UŻYCIEM FUNKCJI PRZEŁĄCZNIKA MAGNETYCZNEGO NALEŻY GO SKALIBROWAĆ!

Podświetlenie

1. **Zmiana efektów:** Aby cyklicznie przełączać pomiędzy 14 domyślnymi efektami podświetlenia, naciśnij kombinację klawiszy **[FN] + [SPACJA]**.
2. **Zmiana koloru:** W przypadku niektórych efektów możesz zmienić kolor podświetlenia. Naciskaj **[FN] + [SHIFT]**, aby cyklicznie przełączać kolory: czerwony, zielony, niebieski, żółty, różowy, cyjan, biały oraz RGB.

Edycja Makr

Klawisze obsługujące przypisywanie makr to: [G1], [G2], [G3], [G4], [G5], [~] oraz [T] (jeśli do klawiszy [~] i [T] nie przypisano makra, działają one domyślnie jako zwykłe „`~” i „T”).

Instrukcja nagrywania makra krok po kroku:

1. **Włącz nagrywanie:** Naciśnij klawisz **[REC]**, aby przejść do trybu nagrywania. Klawisze obsługujące makra ([G1] do [G5], [~], [T]) zaczną migać na biało.
2. **Wybierz profil i klawisz:** * Najpierw naciśnij jeden z klawiszy profilu: **[M1]**, **[M2]**, **[M3]** lub **[M4]**, aby wybrać zestaw makr.
 - Następnie naciśnij konkretny klawisz, pod którym chcesz zapisać makro (np. **[G1]**). Wybrany klawisz zacznie migać na biało.
3. **Nagraj sekwencję:** Wpisz kombinację klawiszy, którą chcesz zapisać w makrze (uwaga: nie możesz użyć klawiszy [G], [M], [~] ani [T] jako części sekwencji).
 - Po zakończeniu naciśnij klawisz **[REC]**, aby zapisać makro. Klawisz, pod którym zostało ono zapisane, zaświeci się na biało.
 - *Uwaga:* Maksymalna długość jednego makra to 31 naciśnieć klawiszy. Jeśli przekroczysz tę liczbę, nagrywanie wyłączy się automatycznie.
4. **Odtwarzanie makra:** Aby użyć zapisanego makra, najpierw naciśnij odpowiedni klawisz profilu **[M]** (M1–M4), a następnie wciśnij klawisz, pod którym zapisałeś makro.

Kombinacje z użyciem klawisza [FN]

Kombinacja Funkcja Kombinacja Funkcja

FN + G1 F1 FN + M1 F6

FN + G2 F2 FN + M2 F7

Kombinacja Funkcja Kombinacja Funkcja

FN + G3 F3 FN + M3 F8

FN + G4 F4 FN + M4 F9

FN + G5 F5 FN + REC F10

Przywracanie ustawień fabrycznych

Naciśnij i przytrzymaj kombinację klawiszy **[FN] + [ESC]** przez **3 sekundy**.

W celu konfiguracji funkcji RT (Rapid Trigger) dla przełączników magnetycznych oraz innych zaawansowanych ustawień, odwiedź oficjalną stronę Redragon:

www.redragonzone.com, aby pobrać i zainstalować oprogramowanie

OSTRZEŻENIE

Trzymaj przedmioty generujące silne pola magnetyczne z dala od klawiatury. Może to spowodować nieprawidłowe działanie elementów przełączników magnetycznych.

Często zadawane pytania (FAQ)

1. **Jeśli klawiatura nie reaguje:** Upewnij się, że kabel USB klawiatury jest prawidłowo podłączony do odpowiedniego portu USB w komputerze lub spróbuj przepiąć go do innego portu USB.
2. **W przypadku zalania klawiatury płynem:** Natychmiast odłącz kabel USB od komputera. Wytrzyj nadmiar płynu i umieść klawiaturę w suchym, przewiewnym miejscu. Przed ponownym użyciem upewnij się, że klawiatura całkowicie wyschła.

Konserwacja i czyszczenie

- Używaj suchej, miękkiej ściereczki do czyszczenia klawiatury.
- Nie stosuj agresywnych środków chemicznych.

Utylizacja i recykling

- Klawiaturę należy utylizować zgodnie z przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj urządzenia do odpadów komunalnych – oddaj je do odpowiedniego punktu zbiórki.

Gwarancja

Gwarantem jest:

ITRG-ZIĘBA-MAGIERA-STYLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Christo Botewa 6B/B4, 30-798 Kraków, Polska

NIP: 9452174051

Produkt objęty jest **24-miesięczną gwarancją** od daty zakupu, obejmującą wady materiałowe i produkcyjne. Serwis realizowany jest na podstawie dowodu zakupu po przekazaniu urządzenia do sprzedawcy. **Reklamację należy zgłosić bezpośrednio u sprzedawcy.**

Gwarancja nie obejmuje:

- Normalnego zużycia.
- Uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem.
- Awarii wynikających z nieprawidłowego montażu lub stosowania niekompatybilnych akcesoriów.
- Napraw przeprowadzanych przez nieautoryzowane osoby.
- Uszkodzeń wynikających z działania czynników zewnętrznych, takich jak pożar, powódź czy wyładowania atmosferyczne.

Gwarancja obowiązuje **na terenie Rzeczypospolitej Polskiej** i nie wpływa na uprawnienia konsumenta wynikające z przepisów o rękojmi.

Dziękujemy za wybór **klawiatury Redragon DITI**.

Życzymy satysfakcjonującego użytkowania.

Instrukcja dotycząca ochrony środowiska



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych.

Tego sprzętu nie wyrzucać do odpadów komunalnych! Wyrób należy utylizować poprzez selektywną zbiórkę w punktach do tego przygotowanych. Szczegółowe kwestie są regulowane przez przepisy prawne danego kraju.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji

wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz nie właściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

	Oznakowanie CE wskazuje, że dany produkt wprowadzony na rynek europejski jest bezpieczny oraz zgodny z wymaganiami dyrektyw unijnych dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.
---	---

TŁUMACZENIE / TRANSLATION

Niniejszy dokument stanowi tłumaczenie oryginalnej deklaracji zgodności sporządzonej w języku angielskim

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE



W odniesieniu do: ITRG-Zięba-Magiera-Styliński Spółka Jawna

My, Eastern Times Technology Co. Ltd

Adres: Building C&D, Nan An Industry Park, Youganpu Village, Fenggang City, Guangdong, China

Oświadczamy, że następujące urządzenie jest zgodne z Dyrektywą Rady EC w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE wydaną przez Komisję Wspólnoty Europejskiej.

Nazwa produktu: Klawiatura

Numer modelu: K585RGB-M

Znak towarowy: Redragon

Obowiązujące normy:

EN55032:2015+A11:2020+A1:2020

ENIEC61000-3-2:2019 +A1:2021

EN55035:2017+A11:2020

EN61000-3-3: 2013+A1:2019

Ponadto oświadczamy, że w przypadku naruszenia tej Dyrektywy, świadomie lub nieświadomie, nasza firma ponosi pełną odpowiedzialność i przyjmie wszelkie konsekwencje w postaci odszkodowań lub kar nałożonych przez odpowiednie organy, jeśli produkt zostanie wprowadzony do obrotu.

Podpis i pieczęć firmowa:

Sippin (Sales Manager)

Data: 5 czerwca 2026 r.